

¿Qué es?

FASENRA® Benralizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se utiliza para tratar el asma eosinofílica grave, junto con otros medicamentos inhalados.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR FASENRA®?

- Inicio: 1 inyección 30 mg subcutánea cada 4 semanas para las 3 primeras dosis.

- Mantenimiento: 1 inyección 30 mg subcutánea cada 8 semanas.

Existen dos presentaciones, en jeringas y plumas precargadas.

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente).

Se deben alternar los lugares de inyección y las inyecciones no se deben administrar en zonas donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida.

¿Cuándo NO debe administrarse Fasenra®?

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

¿Qué hago si OLVIDO UNA DOSIS?:

Si ha olvidado inyectarse una dosis de Fasenra®, hable con su médico o farmacéutico tan pronto como le sea posible.

INTERACCIONES

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. En principio no hay descritas interacciones con otros medicamentos.

PRECAUCIONES

- Si es alérgico a benralizumab o alguno de sus excipientes
- Infecciones por parásitos (helmintos)
- Embarazo y lactancia

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos descritos más frecuentes, no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Cefalea, fiebre, dolor en el lugar de la inyección
- Faringitis

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Acuda al médico inmediatamente:

- Si cree que puede estar teniendo una reacción alérgica. Pueden suceder al cabo de horas o días después de la inyección.
- Los síntomas habituales incluyen: hinchazón en la cara, lengua problemas de respiración, desmayo, mareo, aturdimiento, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel.

CONSERVACIÓN

En nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Debe conservar la solución inyectable en el envase original para protegerla de la luz.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital.

Devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)

Teléfono Farmacia para dudas o consultas: 976769569

farmaciapexternos@salud.aragon.es

Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario
Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



BENRALIZUMAB

FASENRA®

Plumas precargadas

Nombre del paciente:

Fecha: