¿Qué es ENTECAVIR®?

ENTECAVIR es un antivirico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento de la Hepatitis B para mantener la carga viral suprimida.

¿CÓMO se debe TOMAR ENTECAVIR?

- Se administra por VÍA ORAL.
- La dosis recomendada es de **1 comprimido 1 vez al día,** CON o SIN ALIMENTOS.
- Deberá tragar los comprimidos enteros con un poco de agua. Se recomienda no masticar ni triturar el comprimido.

¿QUÉ hacer si olvidó una dosis?

- **Tómela si quedan MENOS de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad. En caso contrario, **no tome una dosis doble para compensar el olvido**
- En caso de vómito, tómela si ha pasado menos de 1 hora desde que ha tomado el medicamento.

¿Cuándo NO debe tomar Entecavir®?

- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Historial de alergia a Entecavir o alguno de sus excipientes

PRECAUCIONES:

- Contiene LACTOSA
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos.
- Historial de enfermedad renal o hepática.
- No interrumpa el tratamiento sin supervisión médica debido al riesgo de aparición de exacerbación de la hepatitis.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, producto dietético, vitamina o planta medicinal.

EFECTOS ADVERSOS:

Como todos los medicamentos, Entecavir® puede tener efectos adversos, aunque esto no significa que aparezcan en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Insomnio, somnolencia.
- Cansancio.
- Dolor de cabeza.
- Diarrea, nauseas, vómitos
- Mareos

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Acuda a URGENCIAS si aparece…

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar)
- En caso de sobredosis.

salud
servicio aragonés de salud

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital.

Devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)
Teléfono Farmacia para dudas o consultas: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

ENTECAVIR

ENTECAVIR®

Comprimidos recubiertos

Nombre del paciente:

Fecha: