

MAVENCLAD®

CLADRIBINA 10 MG



¿Qué es MAVENCLAD®?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente.

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 o 2 comprimidos de 10 mg, según la pauta que le indique su médico, dependiendo de su peso.

El tratamiento consta de 2 años. Cada curso de tratamiento consiste en **dos semanas** de tratamiento, **una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes** del año de tratamiento respectivo.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar MAVENCLAD®?

Tome los comprimidos por vía oral con un vaso de agua, a la misma hora todos los días, **con o sin alimentos**. Los comprimidos no se deben masticar ni dejar que se disuelvan en la boca.

Si toma otros medicamentos, debe separar la toma de estos de la de MAVENCLAD® por lo menos **tres horas**.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis, debe tomarla en cuanto lo recuerde, en el mismo día, según la pauta de tratamiento.

Una dosis olvidada no debe tomarse junto con la siguiente dosis programada al día siguiente. En caso de una dosis olvidada, el paciente debe tomarla al día siguiente, y ampliar el número de días de esa semana de tratamiento.

Si se olvidan dos dosis consecutivas, se aplica la misma regla y el número de días de la semana de tratamiento se amplía en dos días.

¿Cuándo no debo tomar MAVENCLAD®?

- Si es alérgico a CLADRIBINA o alguno de sus excipientes (sorbitol).
- Si está embarazada o cree que pudiera estarlo.
- Si tiene infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Si tiene Infección crónica activa (tuberculosis o hepatitis).
- Si está inmunocomprometido, o recibe tratamiento inmunosupresor.
- Si tiene alguna neoplasia maligna activa.
- Si tiene insuficiencia renal moderada o grave.
- La lactancia materna está contraindicada durante el tratamiento y hasta una semana después de finalizarlo.

Precauciones

- Utilice medidas anticonceptivas durante el tratamiento y por lo menos hasta seis meses después de la última dosis.
- Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.
- No se deben utilizar vacunas vivas o atenuadas durante el tratamiento, si le han vacunado en las 4 o 6 semanas anteriores, el tratamiento debe retrasarse.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con MAVENCLAD® son:

- Antibióticos como rifampicina.
- Antiepilépticos como carbamazepina
- Nifedipino, nimodipino, reserpina, cilostazol, usados para tratar enfermedades del corazón, la hipertensión, enfermedades vasculares.
- Eltrombopag, usado para tratar enfermedades asociadas a hemorragias.
- Corticoides utilizados para tratar la inflamación.
- Evite tomar Hierba de San Juan (Hipérico)

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Disminución del número de glóbulos blancos (neutropenia), que aumenta el riesgo de contraer infecciones.**
- Herpes zóster
- Caída del cabello
- Reacciones alérgicas, incluyendo picazón, ronchas, erupción cutánea.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...
- Síntomas como coloración amarilla de la piel o los ojos, orina oscura, vómitos, dolor de estómago, cansancio y pérdida de apetito.

¿Cómo debo conservar MAVENCLAD®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
 Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa