

## DOVATO®

### DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA 50/300 MG



#### ¿Qué es DOVATO®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de enfermedades asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de DOVATO® una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

#### ¿Cómo tomar DOVATO®?

Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 20 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 20 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.**

#### ¿Cuándo no debo tomar DOVATO®?

- Si es alérgico a DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA o alguno de sus excipientes (manitol).
- Embarazo y lactancia. Tomar este medicamento en el momento de quedarse embarazada o en las primeras semanas, puede producir daño al feto.
- Si está tomando un medicamento llamado fampridina.

#### Precauciones

- Utilizar medidas anticonceptivas.
- Conducción, uso de maquinaria. DOVATO® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome o vaya a tomar una vez esté en tratamiento con este medicamento.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con **DOVATO®** son:

- **Metformina** para el tratamiento de la diabetes.
- Medicamentos antiepilépticos como **fenitoína, fenobarbital oxcarbacepina y carbamacepina.**
- Antibióticos para tratar la tuberculosis como **rifampicina.**
- Antiácidos que contiene aluminio y/o magnesio, se deben tomar **6 horas antes** de tomar DOVATO® o **2 horas después.**
- Suplementos y multivitamínicos que contengan calcio, hierro y/o magnesio se pueden tomar a la vez que DOVATO® si se toman con comida. Si DOVATO® se toma **en ayunas** deben tomarse **6 horas antes o 2 horas después.**
- No tome Hierba de San Juan (Hipérico)
- Evite tomar medicamentos que contengan sorbitol.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**
- **Náuseas**
- **Diarrea**
- Alteraciones del sueño como **insomnio**[PE51], pesadillas.
- Dolor abdominal, gases
- Dolor muscular y/o articular
- Fatiga
- Mareo
- Depresión, ansiedad
- Erupción cutánea
- Pérdida de cabello

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Reacción de hipersensibilidad, que se manifiesta con erupción cutánea, fiebre, cansancio, hinchazón de la cara o de la boca, dificultad para respirar.
- Dolores musculares o articulares.
- Pensamientos o comportamientos inusuales.

## ¿Cómo debo conservar DOVATO®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa